Gesamtbreite geschlossen

Gesamthöhe geschlossen

Gesamtbreite aufgebaut

Gesamthöhe aufgebaut

Innenhöhe EG Mitte / Links / Rechts

Innenhöhe OG Mitte / Links / Rechts

Zulässiges Gesamtgewicht inkl. SZM und Sattelauflieger

Austellungsfläche Gesamt

Austellungsfläche EG

Austellungsfläche OG

16 500 mn

2.550 mm

4 000 mm

ca. 9.000 mm

ca. 6.200 mm

ca. 2.430 / 2.020 / 2.225 mm

ca. 2.370 / 2.120 / 2.120 mm

40.000 ka

120,00 qm

70,00 gm

50,00 gm





# Das Fahrzeugkonzept beinhaltet u. a.:

- Eingang mit elektrischer Eingangstreppe und Vordach
- Zweiseitige Karossiereausschübe im Erdgeschoss je ca. 1.700 x 8.000 mm
- Ausfahrbares Dach zur Öffnung eines zweiten Veranstaltungsraumes
- · Zusätzliche Erweiterung des EG-Bereiches durch ein Bühnenelement
- Zweiseitige Karossiereausschübe im Obergeschoss je ca. 1.700 x 8.000 mm
- Ganzverglasung im Obergeschoss
- Beleuchtungseinrichtung im Erdgeschoss und Obergeschoss
- Beamerklappe im Erdgeschoss und Obergeschoss
- Klimaanlage warm und kalt
- Stromgenerator
- Komplette Kleinküche im Aufenthaltsraum



### **Erdgeschoss**

Es bietet eine extra große Ausstellungsfläche für bis zu 80 Personen, in der neben der Produktpräsentation mit Multimedia-Applikationen und Exponaten zusätzliche Aktionsfläche genutzt werden kann.





### **Obergeschoss**

Es ist als multifunktionaler Veranstaltungsraum für bis zu 40 Personen geeignet für die Durchführung von Workshops, Schulungen, Vorträgen, Pressekonferenzen, Empfängen und Gesprächsrunden.



Gesamtbreite geschlossen

Gesamthöhe geschlossen

Gesamtbreite aufgebaut

Gesamthöhe aufgebaut

Innenhöhe EG Mitte / Links / Rechts

Innenhöhe OG Mitte / Links / Rechts

Zulässiges Gesamtgewicht inkl. SZM und Sattelauflieger

Austellungsfläche Gesamt

Austellungsfläche EG

Austellungsfläche OG

16.500 mm

2 550 mm

4.000 mn

ca 7 400 mm

ca. 6.200 mm

ca. 2.430 / 2.020 / 2.225 mm

ca. 2.370 / 2.120 / 2.120 mm

FLAD & FLAD
DIE KOMMUNIKATIONSAGENTUR
FÜR ZUKUNFTSTHEMEN

40.000 kg

105,00 gm

55,00 gm

50,00 gm



# F5 – Double Space Als zentrales Kommunikationsinstrument und technische Plattform der Roadshowkampagnen präsentiert Ihnen FLAD & FLAD Communication

technische Plattform der Roadshowkampagnen präsentiert Ihnen FLAD & FLAD Communication ein neues zweistöckiges Sonderfahrzeug mit beidseitigen Auszügen im Erd- und Obergeschoss, maximaler Fahrzeugintelligenz und höchstem Qualitätsanspruch.

# Das Fahrzeugkonzept beinhaltet u. a.:

- Eingang mit elektrischer Eingangstreppe und Vordach
- Zweiseitige Karossiereausschübe im Erdgeschoss je ca. 1.700 x 8.000 mm
- Ausfahrbares Dach zur Öffnung eines zweiten Veranstaltungsraumes
- Zweiseitige Karossiereausschübe im Obergeschoss je ca. 1.700 x 8.000 mm
- Ganzverglasung im Obergeschoss
- Beleuchtungseinrichtung im Erdgeschoss und Obergeschoss
- Beamerklappe im Erdgeschoss und Obergeschoss
- Klimaanlage warm und kalt
- Stromgenerator
- Komplette Kleinküche im Aufenthaltsraum



## **Erdgeschoss**

Es bietet eine große Ausstellungsfläche für bis zu 60 Personen, in der die Produktpräsentation mit Themenpanelen, Multimedia-Applikationen, Exponaten und Simulationen umgesetzt werden können.





### **Obergeschoss**

Es ist als multifunktionaler Veranstaltungsraum für bis zu 40 Personen geeignet für die Durchführung von Workshops, Schulungen, Vorträgen, Pressekonferenzen, Empfängen und Gesprächsrunden.



Gesamtbreite geschlossen

Gesamthöhe geschlossen

Gesamtbreite aufgebaut

Gesamthöhe aufgebaut

Innenhöhe EG Mitte / Links / Rechts

Innenhöhe OG

Zulässiges Gesamtgewicht inkl. SZM und Sattelauflieger

Austellungsfläche Gesamt

Austellungsfläche EG

Austellungsfläche OG

16.500 mm

2.550 mm

4 000 mm

ca 7 400 mm

ca. 6.200 mm

ca. 2.430 / 2.020 / 2.225 mm

ca. 2.370

40.000 ka

90,00 qm

55,00 qm

35,00 gm





### Das Fahrzeugkonzept beinhaltet u. a.:

- Eingang mit elektrischer Eingangstreppe und Vordach
- Zweiseitige Karossiereausschübe im Erdgeschoss je ca. 1.700 x 8.000 mm
- Ausfahrbares Dach zur Öffnung eines zweiten Veranstaltungsraumes
- Beleuchtungseinrichtung im Erdgeschoss und Obergeschoss
- Beamerklappe im Erdgeschoss und Obergeschoss
- Klimaanlage warm und kalt
- Stromgenerator
- · Komplette Kleinküche im Aufenthaltsraum



### **Erdgeschoss**

Es bietet eine große Ausstellungsfläche für bis zu 60 Personen, in der die Produktpräsentation mit Themenpanelen, Multimedia-Applikationen, Exponaten und Simulationen umgesetzt werden können.





### **Obergeschoss**

Es ist als multifunktionaler Veranstaltungsraum für bis zu 20 Personen geeignet für die Durchführung von Workshops, Schulungen, Vorträgen, Pressekonferenzen, Empfängen und Gesprächsrunden.



Gesamtbreite geschlossen

Gesamthöhe

Gesamtbreite aufgebau

Innenhöhe EG Mitte / Links / Rechts

Zulässiges Gesamtgewicht inkl. SZM und Sattelauflieger

Austellungsfläche Gesamt

16.500 mm

2 550 mm

4.000 mm

ca. 7.600 mm

ca. 2.560 / 2.100 / 2.320 mm

38.000 kg

55,00 gm




# F5 - Classic

Als zentrales Kommunikationsinstrument und technische Plattform der Roadshowkampagnen präsentiert Ihnen FLAD & FLAD Communication ein neues einstöckiges Sonderfahrzeug mit beidseitigen Auszügen im Erdgeschoss, maximaler Fahrzeugintelligenz und höchstem Qualitätsanspruch.



### Das Fahrzeugkonzept beinhaltet u. a.:

- Zweiseitige Karossiereausschübe im Erdgeschoss je ca. 1.700 x 8.000 mm
- Beleuchtungseinrichtung
- Beamerklappe im Erdgeschoss
- Klimaanlage warm und kalt
- Stromgenerator
- Komplette Kleinküche im Aufenthaltsraum



# **Erdgeschoss**

Es bietet eine große Ausstellungsfläche für bis zu 60 Personen, in der die Produktpräsentation mit Themenpanelen, Multimedia-Applikationen, Exponaten und Simulationen umgesetzt werden können.





